

TOTO



washlet®

溫 水 洗 淨 便 座

CTW538 2019/10

注意事項：❶ 產品詳細訊息及相關規格，請依商品說明書為主 ❷ 台灣東陶保留對本目錄內容變更或修改的權利，屆時恕不另行通知

TOTO 台灣東陶股份有限公司
www.twtoto.com.tw
服務專線 0800-890-250

台北總公司	台北市信義區松仁路99號1樓	電話 02-8789-0250	傳真 02-8789-0350
台北展示中心	台北市信義區松仁路99號1樓	電話 02-8789-0250	
中部營業所	台中市西屯區安和路168號8樓之2	電話 04-2462-1621	傳真 04-2462-1631
高雄營業所	高雄市苓雅區四維三路6號12樓之1A2	電話 07-335-0623	傳真 07-335-7609

washL^èT[®]

開 啟 潔 淨 美 感 的 生 活

WASHLET全球銷售5000萬台

電解除菌水(噴嘴)

EWATER+ for WAND
輕鬆抑制噴嘴內外髒污



電解除菌水(馬桶)

EWATER+ for BOWL
全面抑制馬桶內壁髒污

潔淨美科技
CLEAN SYNERGY
讓您的如廁空間，始終潔淨如新

喜貼心抗污釉
CEFIONTECT
輕鬆帶走髒污



前噴霧
PREMIST
預防髒污沾黏



水龍捲洗淨
TORNADO FLUSH
水龍捲洗淨徹底沖洗髒污

業界首創！革新的清潔方式 電解除菌水，除菌效果達99%

TOTO追求著以全面性守護馬桶的清潔為目標，無論是看得見的污垢或看不見的細菌
甚至是未使用時，都能自動保持潔淨，為您呈現盡善盡美、最舒適的如廁感受



washlet®除了具備完善的機能 更處處體貼使用者的如廁感受

溫水洗淨便座WASHLET，除了特有的電解除菌水外，在清掃方面也設計的簡單上手，更集結了眾多對於使用者感受和愛護環境的各項機能

01 清潔功能

Cleaning Function
電解除菌水，清潔更徹底

→詳請見P.5

電解除菌水馬桶清潔



電解除菌水噴嘴清潔



防污材質(防污便座/抗污白晶噴嘴)

污垢塗抹示意



未採用防污材質




採用防污材質

02 洗淨功能

Wash Function
獨特清洗方式，最舒適的潔淨體驗

→詳請見P.7

臀部洗淨 | 有力度的洗淨感，徹底清潔



量感+力感

省水

03 舒適功能

Comfort Features
自動化功能溫柔體貼、精心考量 →詳請見P.9

自動掀蓋



04 環保功能


Environmental Features
一個按鈕就能聰明節電 →詳請見P.10



定時省電



智慧省電



超級智慧省電

05 清掃功能

Cleaning Function
簡單拆卸，輕鬆維持馬桶潔淨 →詳請見P.11

便蓋拆卸



本體單鍵拆卸



● WASHLET各項功能依各機種設定為主，請參閱功能比較表P.19、20

01 清潔功能

Cleaning Function



噴嘴自動洗淨

全機型

使用前後、全面清潔

使用前後，在噴嘴保護盒內噴出最大出水量，利用反射原理強力洗淨噴嘴前端。另外，在伸出時也會進行噴嘴的清潔，以保持潔淨。



* 洗淨裝置依各型號實際為主




前噴霧功能

全機型

濕潤馬桶表面，不易沾黏，清潔更徹底

使用前能自動噴出自來水水霧，濕潤馬桶表面，讓污垢不易沾黏。



電解除菌水馬桶清潔


F3 F1

水霧噴射、電解除菌水清潔

使用前：自動噴出自來水水霧，濕潤馬桶表面，讓污垢不易沾黏。

使用後：噴出電解除菌水，分解無法看見的污垢及細菌。


8小時未使用：自動噴出電解除菌水，維持潔淨。



電解除菌水噴嘴清潔

F3 F1

無論在使用前還是使用後，WASHLET噴嘴都會進行一次噴嘴清潔，同時防污、抗菌材質的採用，讓您使用的更安心。




防污便座 / 抗污白晶噴嘴

全機型

便座和噴嘴隨時都能保持清潔

便座與噴嘴，均採用耐髒且擁有高抗污效果的材質製成，使污垢難以附著。只要輕輕一擦就簡單完成清掃動作，就連容易髒的便座內側也可輕鬆打掃。



除臭

F3 F1 SR SR短版 SIII SIII D型

除臭 / 強力除臭

使用中，只要一個按鍵就可從「除臭」切換成吸入量2倍的「強力除臭」，吸走令人尷尬的異味，強力消除惡臭。

自動強力除臭

使用完畢後，自動從「除臭」切換為吸入量2倍的強力除臭，徹底清除異味。




02 洗淨功能

Wash Function




AIR-IN WONDER-WAVE (限 F3 F1 臀部洗淨)

[含有空氣的大粒水珠，給您充分、暢快地臀部洗淨]
以流速交互變化，結合水珠連射的AIR-IN WONDER-WAVE洗淨。水珠中富含空氣，完美實現充分又暢快的洗淨感。以少量的水就能感受最佳的洗淨效果。




AIR-IN WATER

將空氣注入水中，使原本的水珠變得更飽滿。因為一粒粒的水珠中含有空氣，體積較一般的水珠增大了約30%，不僅更環保節水，也兼顧了洗淨的量感。



洗淨原理


以流速交互變化，連射出水，創造出較大的水珠，可以感受到強大的洗淨水流。透過這個技術，用少量的出水即可達到強而有勁的洗淨效果。




特有洗淨水波，如同按摩般的水洗體驗，帶給您與眾不同的舒適感受！（水波型態依各機種為主）

獨特的清洗方式，帶給每個人最舒適的潔淨體驗。（以下為不同洗淨模式的水波差異，約1/250,000秒高速攝影）

[臀部洗淨] 有力度的洗淨感，徹底清潔




(水波按摩式出水) 強弱律動的水波，充分洗淨並按摩肌膚，減少1/2用水量的同時，保證最佳沖洗效果。




[臀部柔和洗淨] 柔和洗淨感，溫柔清潔



使用細微水珠般的淋浴狀出水，具有量感的柔和洗淨感。



[下身洗淨] 單點確實洗淨



點狀感的水流，輕柔溫和，呵護女性健康。



[下身寬廣洗淨] 廣闊範圍溫和清潔




全面洗淨下身，沖洗範圍更廣，水流更柔和。



洗淨功能 (各洗淨功能依型號不同略有差異，請對照功能比較表)

[臀部洗淨]¹

噴出溫水²，以水代替紙擦，完成清潔動作。



[臀部柔和洗淨]

噴霧式出水，減輕水流沖擊，輕柔完成清潔動作。



[下身洗淨]³

混有氣泡的水流，輕柔溫和地呵護女性健康。



[下身寬廣洗淨]

全面洗淨女性下身，沖洗範圍更廣，水流更柔和。



* 註1：由臀部專用出水口出水 | 註2：溫度調節範圍約在30-40°C之間 | 註3：由下身專用出水口出水

洗淨方式調整

[震動模式]

噴嘴可前後移動，大範圍的洗淨。




[按摩模式]

水流強弱交替噴出，促進排便。



[洗淨位置調節]

前後微調至喜好的位置。



03 舒適功能

Comfort Features



自動掀蓋 F3

感應器會偵測人的移動，接近便座時，便蓋會自動掀開、離開則自動關閉。不需刻意彎腰掀開或關閉便蓋，可減輕背部的負擔。



自動化功能溫柔體貼，細微處精心考量，給您無微不至的呵護 F3

一旦感應到有人靠近便座時，便蓋自動掀開、離開便座後則自動關閉。

完全不需碰觸到手，清潔又舒適，更不會發生忘記關上便蓋的情形，可提高便座的保溫性，有效節省電力。



暖風烘乾 F3 SR SR短版 SM SMD型

以舒服的溫風將水氣吹乾，讓臀部乾爽。



溫熱便座 全機型

保持便座溫暖，冷天也能舒服如廁。



緩降功能 全機型

改良傳統便蓋開閉時產生噪音，特殊油壓齒輪控制開閉，使便蓋緩升緩降，不再發出惱人噪音。



柔和燈光（需要另外的主要照明設備） F3

靠近便座，感應器即啟動，自動從WASHLET照射出柔和燈光，夜間如廁不刺眼，於昏暗廁所也能辨識便座位置。



04 環保功能

Environmental Features

一個按鈕就能聰明節電 全機型

定時省電

省電模式設定後，每天一到該時段即自動切斷便座加熱器，進行省電模式。（省電時間可設定為6、9小時其中之一）




智慧省電 全機型

記憶便座使用率較低的時段，即會自動降低便座的溫度達到有效省電。



超級智慧省電 F3 F1

一邊進行智慧省電，並在不使用的時間自動切斷便座加熱器，進行省電。



washLÉT。溫水洗淨便座功能比較表

機型	功能	型號					
		F3 / 瞬間加熱式	F1 / 瞬間加熱式	SR系列 / 儲溫水式	SIII / 儲溫水式	SIII D型 / 儲溫水式	SI / 儲溫水式
		TCF4911T	TCF4931T	TCF6531T / 6530T	TCF6631T	TCF6632TX1	TCF6601T
							
	遙控器				—	—	—
清潔功能	 電解除菌水馬桶清潔	●	●	—	—	—	—
	 電解除菌水噴嘴清潔	●	●	—	—	—	—
	 除臭 (除臭/自動除臭/強力除臭) 使用後自動切換為強力除臭	●	●	●	●	●	—
	 前噴霧 如廁前濕潤馬桶 強化喜貼心防污效果	●	●	●	●	●	●
環保功能	 超級智慧省電 依照使用頻率 自動進行節電或切電	●	●	—	—	—	—
洗淨功能	 下身寬廣洗淨 以溫水輕柔洗淨	●	●	—	—	—	—
	 按摩模式(強/弱) 水勢強弱交錯，單點洗淨	●	●	—	—	—	—
	 個人設定 依個人喜好設定使用者 專屬模式	●	●	—	—	—	—
清掃功能	 完成清潔 清掃完會噴上電解除菌水	●	●	—	—	—	—
	 緣弧WASHLET	●	●	—	—	—	—
舒適功能	 自動掀蓋 接近馬桶時便蓋自動掀開 離開時自動關閉	●	—	—	—	—	—
	 便座遙控開閉 以遙控器開閉便座	●	—	—	—	—	—
	 無線遙控器 觸控操作，符合人體工學設計， 單手即可輕易使用	●	●	●	—	—	—
	 柔和燈光 站立在馬桶前，感應器啟動 WASHLET自動照射出柔和燈光	●	—	—	—	—	—
	 暖風烘乾 讓臀部乾爽	●	—	●	●	●	—

安裝 washLÉT。測量需知

STEP1 電源


- ❶ 馬桶旁需具備 110V 三孔插座(如右圖示意)，電源插座請確實做好接地。

❷ 產品電源線長度約 1m。

❸ 請參照下列表格之消費電力，確保電源符合機型需求。
- 

機型	F3	F1	SR SR短版	SIII SIII D型	SI
額定消費電力	845W	845W	494W	494W	378W

STEP2 確認馬桶與牆側間的距離





距離(A) 確保遙控器可設置	距離(B) 確保除臭濾網可取出清潔
345mm以上	330mm以上

備註：F3(TCF4911T)、F1(TCF4931T)、SR(TCF6531T)、SR短版(TCF6530T)，安裝於分離式馬桶時，(A)側距離達 260mm 即可。

STEP3 確認馬桶型式與適用機種

請依照 ❶~❹ 尺寸確認馬桶型式，再依下方表格確認適用機種。(單位：mm)

外觀尺寸	長型馬桶		短型馬桶		歐美馬桶
					
適用機型	F3	SIII	SR短版	SR (註1)	SR短版
	F1	SI	F3 (註1)	SIII (註1)	
	SR		F1 (註1)	SI (註1)	SIII D型

註1：若 ❸ 尺寸無法符合衛浴使用之馬桶，可另外選購安裝底板。
*SHXCP553 適用 130-210mm 尺寸
*SHXCP412 適用 126-210mm 尺寸

註2：TOTO WASHLET 安裝於短型馬桶上，隨著便座安裝孔至水箱間距離影響，便座前端可能會有微尺寸差距。

註3：方形馬桶、其他造型馬桶或尺寸方面與上列圖示不同者，請洽經銷商。

